

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@penisc	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:45
FECHA MUESTREO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA FIN	lunes, 16 de agosto de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: 1 LAVAPIES NÚMERO 25 - POLICIA - TOURIST INFO NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	31	✔	ACEPTABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 2 LAVAPIES NÚMERO 26 - RESTAURANTE LA ISLA NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	8	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 3 LAVAPIES NÚMERO 27 - BAR RESTAURANTE BODEGON NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 4 LAVAPIES NÚMERO 28 - BAR ARGENTA NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	13	✔	BUENA

Muestra Número: 5 LAVAPIES NÚMERO 29 - FASE 2 - PEÑISCOLA RESIDENCIAL NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 16 de agosto de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:45
FECHA MUESTREO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA FIN	lunes, 16 de agosto de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** LAVAPIES NÚMERO 30 - EDIFICIO SIROCO, 62 NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	7	✔	ÓPTIMA	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** LAVAPIES NÚMERO 31 - EDIFICIO PICASSO NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	14	✔	BUENA	11	✔	BUENA

Muestra Número: **8** LAVAPIES NÚMERO 32 - EDIFICIO BENEDICTO XIII NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** LAVAPIES NÚMERO 33 - SUPERMERCADO NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapiés	13	✔	BUENA	14	✔	BUENA

Muestra Número: **10** LAVAPIES NÚMERO 34 - HOTEL ACUAZUL NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	10	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 16 de agosto de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:45
FECHA MUESTREO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA FIN	lunes, 16 de agosto de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: 11 LAVAPIES NÚMERO 35 - EDIFICIO EL LITORAL NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapiés	7	✔	ÓPTIMA	23	✔	BUENA

Muestra Número: 12 LAVAPIES NÚMERO 36 - APARTAMENTOS FLORIDA II NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	27	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapiés	5	✔	ÓPTIMA	12	✔	BUENA

Muestra Número: 13 LAVAPIES NÚMERO 37 - EDIFICIO COSTA AZAHAR NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	12	✔	BUENA	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 14 LAVAPIES NÚMERO 38 - HOTEL PEÑÍSCOLA PALACE NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIES NÚMERO 39 - HOTEL PEÑÍSCOLA PALACE (DERECHA) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	3	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	5	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 16 de agosto de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:45
FECHA MUESTREO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA FIN	lunes, 16 de agosto de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **16** LAVAPIES NÚMERO 40 - CCPP ALBATROS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	11	✔	BUENA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **17** LAVAPIES NÚMERO 41 - EDIFICIO POMPEYA 1 NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	47	⚠	ACEPTABLE	8	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **18** LAVAPIES NÚMERO 42 - CAMPING EDEN NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	19	✔	BUENA	13	✔	BUENA

Muestra Número: **19** LAVAPIES NÚMERO 43 - RESIDENCIAL PLAYA DORADA NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	11	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	41	⚠	ACEPTABLE	30	✔	BUENA

Muestra Número: **20** LAVAPIES NÚMERO 44 - HOSTERIA DEL MAR NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	1	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 16 de agosto de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.or	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:45
FECHA MUESTREO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA FIN	lunes, 16 de agosto de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **21** LAVAPIES NÚMERO 45 - RESTAURANTE EL MAÑICO NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapiés	32	⚠	ACEPTABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **22** LAVAPIES NÚMERO 46 - CAFETERÍA HEIDI NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapiés	17	✔	BUENA	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **23** LAVAPIES NÚMERO 47 - ALTUBEL NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
46	Suelo L	Suelo Lavapiés	56	✘	MEJORABLE	12	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 12 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 16 de agosto de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:45
FECHA MUESTREO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA FIN	lunes, 16 de agosto de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS
NÚMERO 10 - ADOSADOS MARE NOSTRUM - CA3-119 NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
50	Suelo T	Suelo Torre Ducha	4	✔	ÓPTIMA	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS
NÚMERO 12 - APARTAMENTOS CALA JOSEP NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	10	✔	ÓPTIMA	11	✔	BUENA

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS
NÚMERO 14 - URBANIZACIÓN PUNTA AMER NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	7	✔	ÓPTIMA	21	✔	BUENA

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS
NÚMERO 16 - PUNTO SOCORRO - BLOQUES LOS ABANICOS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	26	✔	BUENA	37	⚠	ACEPTABLE

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS
NÚMERO 18 - RESTAURANTE BODEGÓN NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	41	⚠	ACEPTABLE	17	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN

INTERNA

Valencia, 16 de agosto de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:45
FECHA MUESTREO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 9 de agosto de 2021	
FECHA FIN	lunes, 16 de agosto de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ! Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS NÚMERO 20 - PEÑISCOLA RESI FASE 2 NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	31	✔	ACEPTABLE

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS NÚMERO 21 - EDIFICIO PICASSO NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	32	!	ACEPTABLE	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS NÚMERO 22 - EDIFICIO BENEDICTO XIII NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	28	✔	BUENA	12	✔	BUENA

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS NÚMERO 23 - SUPERMERCADO NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	4	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 16 de agosto de 2021

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	128	Total Muestras de Bacterias: =	64	Total Muestras de Hongos: =	64
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	23	Total Muestras en Lavapiés	92		
TOTAL NÚMERO DE TORRES	9	Total Muestras en Torre de duchas	36		
MUESTRAS ANALIZADAS:	128	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.			
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.			
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	4	LO QUE SUPONE EL:	3,13%	DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado igual o inferior al 10% de las muestras analizadas, por lo que se recomienda una limpieza exhaustiva de las zonas afectadas con el fin de dejar en buenas condiciones higiénico-sanitarias el total de las mismas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº de muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº de muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Bacterias




Hongos



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

Valoración de la Calidad de las Superficies



■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza
Responsable de Laboratorio
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 16 de agosto de 2021