

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ! Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: 1 LAVAPIES NÚMERO 17 - EUROPEÑISCOLA (D12) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	31	✔	ACEPTABLE

Muestra Número: 2 LAVAPIES NÚMERO 18 - PIZZERIA SERREDAL NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	19	✔	BUENA	36	!	ACEPTABLE

Muestra Número: 3 LAVAPIES NÚMERO 19 - BAR RESTAURANTE LOS MAÑOS (D13) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	8	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 4 LAVAPIES NÚMERO 35 - HOTEL ACUAZUL (D28) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	17	✔	BUENA	5	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 5 LAVAPIES NÚMERO 36 - EDIFICIO EL LITORAL NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	13	✔	BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** LAVAPIES  
 NÚMERO 48 - EDIFICIO TORRE IRTA - BAR LA TORRE (D39) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	11	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** LAVAPIES  
 NÚMERO 49 - HOTEL M<sup>a</sup> CRISTINA (D40) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	24	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	29	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** LAVAPIES  
 NÚMERO 50 - HOTEL PAPA LUNA IZQUIERDA (D41) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	31	✔	ACEPTABLE	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** LAVAPIES  
 NÚMERO 51 - HOTEL PAPA LUNA DERECHA (D41) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	2	✔	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **10** LAVAPIES  
 NÚMERO 52 - CAFETERIA IL CAPO (D42-D43) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	7	✔	ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ! Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: 11 LAVAPIES NÚMERO 53 - HOTEL ARENA PRADO - LIZARRAN (D44) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: 12 LAVAPIES NÚMERO 54 - RH HOTEL PORTOCRISTO (D45) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapiés	39	!	ACEPTABLE	28	✔	BUENA

Muestra Número: 13 LAVAPIES NÚMERO 55 - CARTEL PEÑISCOLA (D46) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	3	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 14 LAVAPIES NÚMERO 56 - HOTEL ESTRELLA DE MAR - DRAGÓN NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	19	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	56	✘	MEJORABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIES NÚMERO 57 - POLICIA LOCAL - TOURIST INFO (D47) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	5	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	> 100	✘	MEJORABLE

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:  
Veronica Castelló Corraliza  
Responsable de Laboratorio  
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA  
Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena   
 ! Aceptable   
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **16** LAVAPIES    **NÚMERO 58 - PIZZERIA DOLCE VITA**    NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	67	✘	MEJORABLE	57	✘	MEJORABLE
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	59	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **17** LAVAPIES    **NÚMERO 59 - REGALOS CARLOS REULA - TIENDA MENTA 1980**    NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	> 100	✘	MEJORABLE
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	77	✘	MEJORABLE	11	✔	BUENA

Muestra Número: **18** LAVAPIES    **NÚMERO 60 - RESTAURANTE LA BELLA NAPOLI (D48)**    NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	6	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	81	✘	MEJORABLE	11	✔	BUENA

Muestra Número: **19** LAVAPIES    **NÚMERO 61 - PLAYA SUR - CAIXA BENICARLÓ (D52)**    NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **20** LAVAPIES    **NÚMERO 62 - PLAYA SUR - GOA COCINA INDIA (D53)**    NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	36	!	ACEPTABLE	8	✔	ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@penisc	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 !
✘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 24 - PEÑISCOLA RESIDENCIAL FASE II (L30) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
42	Suelo T	Suelo Torre Duchas	15	✔	BUENA	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 26 - EDIFICIO BENEDICTO XIII (L33) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
44	Suelo T	Suelo Torre Duchas	21	✔	BUENA	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 28 - HOTEL ACUAZUL (L35) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
46	Suelo T	Suelo Torre Duchas	11	✔	BUENA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 30 - EDIFICIO COSTA AZAHAR (L38) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
48	Suelo T	Suelo Torre Duchas	3	✔	ÓPTIMA	17	✔	BUENA

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 32 - EDIFICIO POMPEYA 1 (L42) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
50	Suelo T	Suelo Torre Duchas	29	✔	BUENA	> 100	✘	MEJORABLE

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	# REF!	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ! Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 34 - RESIDENCIAL PLAYA DORADA (L44) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	7	✔	ÓPTIMA	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 36 - SALVAMENTO - FRUTAS ROVIRA - RTE. LAS VEGAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	5	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 38 - EDIFICIO SOROLLA (L47) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	20	✔	BUENA	8	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 40 - HOTEL Mª CRISTINA (L49) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **10** TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 42 - CAFETERÍA IL CAPO (L52) CERCA PLAYA NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	16	✔	BUENA	10	✔	ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠
✘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **11** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 44 - RH HOTEL PRADO - LIZARRAN (L53) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	19	✔	BUENA

Muestra Número: **12** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 48 - RESTAURANTE LA BELLA NAPOLI (L60) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	66	✘	MEJORABLE	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **13** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 50 - PLAYA SUR - ENTRADA PARKING NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	7	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	39	⚠	ACEPTABLE	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **14** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 51 - PLAYA SUR - ZONA BIOSALUDABLE - PELUQUERÍA NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	1	✔	ÓPTIMA	3	✔	ÓPTIMA
68	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **15** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 52 - PLAYA SUR - CAIXA BENICARLÓ (L61) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	11	✔	BUENA	6	✔	ÓPTIMA
70	Suelo T	Suelo Torre Ducha	29	✔	BUENA	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **16** TORRE DUCHAS  
NÚMERO 53 - PLAYA SUR - GOA COCINA INDIA (L62) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	3	✔	ÓPTIMA	6	✔	ÓPTIMA
72	Suelo T	Suelo Torre Ducha	10	✔	ÓPTIMA	2	✔	ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **24** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

### RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	144	Total Muestras de Bacterias: =	72	Total Muestras de Hongos: =	72
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	20	Total Muestras en Lavapiés	80		
TOTAL NÚMERO DE TORRES	16	Total Muestras en Torre de duchas	64		
MUESTRAS ANALIZADAS:	144	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.			
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.			
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	29	LO QUE SUPONE EL:	20,14%	DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

### RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

#### ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

#### Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

#### Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal


#### Bacterias



#### Hongos



#### Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

#### LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



#### INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza  
Responsable de Laboratorio  
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021