

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224	DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola		NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas		TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1		DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)		POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I		RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola		TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:40
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura		FECHA MUESTREO	martes, 23 de agosto de 2022	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico		FECHA RECEPCIÓN	martes, 23 de agosto de 2022	
TIPO MUESTRA	Superficies		FECHA INICIO	martes, 23 de agosto de 2022	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org		FECHA FIN	martes, 30 de agosto de 2022	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⓘ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: 1 LAVAPIÉS NÚMERO 1 - APARTAMENTOS TAMARINDOS (D1) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 2 LAVAPIÉS NÚMERO 3 - FRUTAS PIÑANA (D3) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	6	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 3 LAVAPIÉS NÚMERO 5 - BAR CARAMBA (D5) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 4 LAVAPIÉS NÚMERO 7 - E-151 - LOS PINOS - VILLA ANA ENGRACIA (D6 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	30	✔	BUENA

Muestra Número: 5 LAVAPIÉS NÚMERO 17 - EUROPEÑÍSCOLA (D12) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	17	✔	BUENA	13	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 30 de agosto de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:40
FECHA MUESTREO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA INICIO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA FIN	martes, 30 de agosto de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** LAVAPIÉS NÚMERO 18 - PIZZERÍA SERREDAL (D12 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	32	⚠	ACEPTABLE	5	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** LAVAPIÉS NÚMERO 19 - BAR RESTAURANTE LOS MAÑOS (D13) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	24	✔	BUENA	12	✔	BUENA

Muestra Número: **8** LAVAPIÉS NÚMERO 35 - HOTEL ACUAZUL (D28) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	6	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** LAVAPIÉS NÚMERO 36 - EDIFICIO EL LITORAL (D28 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapiés	14	✔	BUENA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **10** LAVAPIÉS NÚMERO 48 - EDIFICIO TORRE IRTA - BAR LA TORRE (D39) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	5	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 30 de agosto de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:40
FECHA MUESTREO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA INICIO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA FIN	martes, 30 de agosto de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **11** LAVAPIES **NÚMERO 49 - HOTEL M^a CRISTINA (D40)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapiés	3	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **12** LAVAPIES **NÚMERO 50 - HOTEL PAPA LUNA IZQUIERDA (D41)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapiés	49	ⓘ	ACEPTABLE	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **13** LAVAPIES **NÚMERO 51 - HOTEL PAPA LUNA DERECHA (D41)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	72	✘	MEJORABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **14** LAVAPIES **NÚMERO 52 - CAFETERIA IL CAPO (D42-D43)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	14	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **15** LAVAPIES **NÚMERO 53 - HOTEL ARENA PRADO - LIZARRAN (D44)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	21	✔	BUENA	17	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 30 de agosto de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224	DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola		NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas		TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1		DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)		POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I		RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola		TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:40
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura		FECHA MUESTREO	martes, 23 de agosto de 2022	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico		FECHA RECEPCIÓN	martes, 23 de agosto de 2022	
TIPO MUESTRA	Superficies		FECHA INICIO	martes, 23 de agosto de 2022	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org		FECHA FIN	martes, 30 de agosto de 2022	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⓘ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: **16** LAVAPIES NÚMERO 54 - RH HOTEL PORTOCRISTO (D45) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	19	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **17** LAVAPIES NÚMERO 55 - CARTEL PEÑISCOLA (D46) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **18** LAVAPIES NÚMERO 56 - HOTEL ESTRELLA DE MAR - DRAGÓN (D46 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **19** LAVAPIES NÚMERO 57 - POLICIA LOCAL - TOURIST INFO (D47) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	14	✔	BUENA	25	✔	BUENA

Muestra Número: **20** LAVAPIES NÚMERO 58 - PIZZERIA DOLCE VITA NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 30 de agosto de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:40
FECHA MUESTREO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA INICIO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA FIN	martes, 30 de agosto de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **21** LAVAPIES **NÚMERO 59 - REGALOS CARLOS REULA - TIENDA MENTA 1980** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapiés	42	⚠	ACEPTABLE	29	✔	BUENA

Muestra Número: **22** LAVAPIES **NÚMERO 60 - RESTAURANTE LA BELLA NAPOLI (D48)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapiés	23	✔	BUENA	63	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **23** LAVAPIES **NÚMERO 61 - PLAYA SUR - CAIXA BENICARLÓ (D52)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
46	Suelo L	Suelo Lavapiés	63	✘	MEJORABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **24** LAVAPIES **NÚMERO 62 - PLAYA SUR - GOA COCINA INDIA (D53)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
48	Suelo L	Suelo Lavapiés	40	⚠	ACEPTABLE	0	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 30 de agosto de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:40
FECHA MUESTREO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA INICIO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA FIN	martes, 30 de agosto de 2022	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⓘ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 30 BIS - HOTEL PEÑISCOLA PALACE DERECHA - APARTAMENTOS LA PAZ (L-39)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	10	✔	ÓPTIMA	11	✔	BUENA
50	Suelo T	Suelo Torre Ducha	22	✔	BUENA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 43 - CAFETERÍA IL CAPO (L52) JUNTO LAVAPIÉS

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 44 - RH HOTEL PRADO - LIZARRAN (L53)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	24	✔	BUENA	78	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 45 - RH HOTEL PORTOCRISTO (L54)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	19	✔	BUENA	8	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 46 - CARTEL PEÑISCOLA (L55)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	38	ⓘ	ACEPTABLE

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 46 BIS - HOTEL ESTRELLA DE MAR - DRAGÓN (L-56)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	52	✘	MEJORABLE

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **24** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 30 de agosto de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Nicolás Rodríguez	8:40
FECHA MUESTREO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA INICIO	martes, 23 de agosto de 2022	
FECHA FIN	martes, 30 de agosto de 2022	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⦿ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS NÚMERO 47 - POLICIA LOCAL - TOURIST INFO (L57) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS NÚMERO 48 - RESTAURANTE LA BELLA NAPOLI (L60) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	18	✔	BUENA

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS NÚMERO 49 - PLAYA SUR - JUNTO PUERTO NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	54	✘	MEJORABLE	5	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **10** TORRE DUCHAS NÚMERO 52 - PLAYA SUR - CAIXA BENICARLÓ (L61) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
68	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	28	✔	BUENA

Muestra Número: **11** TORRE DUCHAS NÚMERO 53 - PLAYA SUR - GOA COCINA INDIA (L62) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
70	Suelo T	Suelo Torre Ducha	74	✘	MEJORABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **12** TORRE DUCHAS NÚMERO 54 - PLAYA SUR - BAR EL NUEVO JAMÓN NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
72	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	44	⦿	ACEPTABLE

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **24** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 30 de agosto de 2022

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	144	Total Muestras de Bacterias: =	72	Total Muestras de Hongos: =	72
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	24	Total Muestras en Lavapiés	96		
TOTAL NÚMERO DE TORRES	12	Total Muestras en Torre de duchas	48		
MUESTRAS ANALIZADAS:	144	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.			
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.			
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	16	LO QUE SUPONE EL:	11,11%	DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal


Bacterias



Hongos



Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN

INTERNA

Valencia, 30 de agosto de 2022