

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Jose Pablo Agustin	8:40
FECHA MUESTREO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA INICIO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA FIN	martes, 1 de agosto de 2023	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⚠ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: 1 LAVAPIES NÚMERO 25 - POLICIA - TOURIST INFO (D19) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 2 LAVAPIES NÚMERO 26 - RESTAURANTE LA ISLA (D20) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 3 LAVAPIES NÚMERO 27 - EDIFICIO MARINA (D21) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	14	✔	BUENA

Muestra Número: 4 LAVAPIES NÚMERO 28 - BAR/RESTAURANTE BODEGÓN (D22) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	68	✘	MEJORABLE	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 5 LAVAPIES NÚMERO 29 - BAR ARGENTA (D23) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	33	⚠	ACEPTABLE	0	✔	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	20	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 1 de agosto de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Jose Pablo Agustin	8:40
FECHA MUESTREO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA INICIO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA FIN	martes, 1 de agosto de 2023	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⚠ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** LAVAPIES NÚMERO 30 - PEÑÍSCOLA RESIDENCIAL FASE II (D24) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** LAVAPIES NÚMERO 31 - EDIFICIO SIROCO, 62 (D28 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	29	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	78	✘	MEJORABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** LAVAPIES NÚMERO 32 - EDIFICIO PICASSO (D25) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	9	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	92	✘	MEJORABLE	11	✔	BUENA

Muestra Número: **9** LAVAPIES NÚMERO 33 - EDIFICIO BENEDICTO XIII (D26) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **10** LAVAPIES NÚMERO 34 - SUPERMERCADO - EDIFICIO MOLÍ DE VENT (D27) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapiés	88	✘	MEJORABLE	2	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 1 de agosto de 2023

La serie identifica el tipo de análisis

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Jose Pablo Agustin	8:40
FECHA MUESTREO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA INICIO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA FIN	martes, 1 de agosto de 2023	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⚠ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: 11 LAVAPIES NÚMERO 35 - HOTEL ACUAZUL (D28) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapiés	43	⚠	ACEPTABLE	9	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 12 LAVAPIES NÚMERO 36 - EDIFICIO EL LITORAL (D28 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapiés	12	✔	BUENA	14	✔	BUENA

Muestra Número: 13 LAVAPIES NÚMERO 37 - APARTAMENTOS FLORIDA II (D29) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	28	✔	BUENA	19	✔	BUENA

Muestra Número: 14 LAVAPIES NÚMERO 38 - EDIFICIO COSTA AZAHAR (D30) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	5	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIES NÚMERO 39 - HOTEL PEÑISCOLA PALACE (DERECHA) APARTAMENTOS LA PAZ (D30 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	19	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 1 de agosto de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Jose Pablo Agustin	8:40
FECHA MUESTREO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA INICIO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA FIN	martes, 1 de agosto de 2023	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **16** LAVAPIES NÚMERO 40 - HOTEL PEÑISCOLA PALACE (IZQUIERDA) HOTEL FELIPE II (D31) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **17** LAVAPIES NÚMERO 41 - CCPP ALBATROS (D31 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **18** LAVAPIES NÚMERO 42 - EDIFICIO POMPEYA 1 (D32) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	96	✘	MEJORABLE	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **19** LAVAPIES NÚMERO 43 - CAMPING EDEN (D33) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	95	✘	MEJORABLE	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **20** LAVAPIES NÚMERO 44 - RESIDENCIAL PLAYA DORADA (D34) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	5	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	67	✘	MEJORABLE	1	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 1 de agosto de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Jose Pablo Agustin	8:40
FECHA MUESTREO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA INICIO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA FIN	martes, 1 de agosto de 2023	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **21** LAVAPIES NÚMERO 45 - HOTEL/HOSTERIA DEL MAR (D35) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **22** LAVAPIES NÚMERO 46 - RESTAURANTE/ARROCERÍA EL MAÑICO (D37) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **23** LAVAPIES NÚMERO 47 - EDIFICIO SOROLLA (D38) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
46	Suelo L	Suelo Lavapiés	12	✔	BUENA	2	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 12 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 1 de agosto de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Jose Pablo Agustin	8:40
FECHA MUESTREO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA INICIO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA FIN	martes, 1 de agosto de 2023	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS NÚMERO 4 - BAR CAFETERÍA TANDEM (L4) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
48	Suelo T	Suelo Torre Ducha	10	✔	ÓPTIMA	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS NÚMERO 8 - APARTAMENTOS STIL MAR (L11) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
50	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS NÚMERO 12 BIS - PIZZERIA SERREDAL (L18) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	28	✔	BUENA	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS NÚMERO 19 - POLICIA TOURIST INFO (L25) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	81	✘	MEJORABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS NÚMERO 25 - EDIFICIO PICASSO (L32) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	21	✔	BUENA	10	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 1 de agosto de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Jose Pablo Agustin	8:40
FECHA MUESTREO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA INICIO	lunes, 24 de julio de 2023	
FECHA FIN	martes, 1 de agosto de 2023	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 30 BIS - HOTEL PEÑISCOLA PALACE (DERECHA) LA PAZ (L39)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	46	⚠	ACEPTABLE	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 36 - SALVAMENTO - FRUTAS ROVIRA - RTE. LAS VEGAS

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	89	✘	MEJORABLE	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 43 - CAFETERÍA IL CAPO (L52) JUNTO LAVAPIÉS

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 50 - PLAYA SUR - ENTRADA PARKING

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	4	✔	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	58	✘	MEJORABLE	15	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 1 de agosto de 2023

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	128	Total Muestras de Bacterias: =	64	Total Muestras de Hongos: =	64
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	23	Total Muestras en Lavapiés	92		
TOTAL NÚMERO DE TORRES	9	Total Muestras en Torre de duchas	36		
MUESTRAS ANALIZADAS:	128	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.			
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.			
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	25	LO QUE SUPONE EL:	19,53%	DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal


Bacterias



Hongos



Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza
Responsable de Laboratorio
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 1 de agosto de 2023