

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **1** LAVAPIES NÚMERO 1 - Apartamentos Tamarindos NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	63	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	22	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **2** LAVAPIES NÚMERO 2 - Urbanización Peñíscolo NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	19	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	24	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **3** LAVAPIES NÚMERO 3 - Frutas Piñana NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	16	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	28	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **4** LAVAPIES NÚMERO 4 - Bar Cafetería Tandem (Junto D1) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	22	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	2	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 N° 501/2005
 Certificado ISO 14001 N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

✔ Muestra Bien
 ⚠ Muestra Regular
 ✘ Muestra Mal

Muestra Número: **5** LAVAPIES
NÚMERO 5 - Bar Caramba

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapies	33	⚠	ACEPTABLE	8	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **6** LAVAPIES
NÚMERO 6 - Haagen-Dazs (Junto D2)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapies	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapies	14	✔	BUENA	11	✔	BUENA

Muestra Número: **7** LAVAPIES
NÚMERO 7 - E-151 Los Pinos

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapies	4	✔	ÓPTIMA	12	✔	BUENA

Muestra Número: **8** LAVAPIES
NÚMERO 8 - E-149 Los Pinos

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapies	46	⚠	ACEPTABLE	2	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **9** LAVAPIES NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 9 - Almaro Apartamentos Turísticos (Junto D3)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapies	32	<input type="checkbox"/>	ACEPTABLE	22	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **10** LAVAPIES NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 10 - Café La Luna Urb. Voramar (Junto D4)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapies	15	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	30	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **11** LAVAPIES NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 11 - Stil Mar (Junto D5)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapies	6	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **12** LAVAPIES NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 12 - La Marsella (Junto D6)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapies	20	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	6	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 N° 501/2005
 Certificado ISO 14001 N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **13** LAVAPIES
NÚMERO 13 - Cafetería El Portugués (Junto D7)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapies	25	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	13	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **14** LAVAPIES
NÚMERO 14 - Puesto Vigilancia (Junto D8)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapies	8	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	16	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **15** LAVAPIES
NÚMERO 15 (Junto D9)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapies	8	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	6	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **16** LAVAPIES
NÚMERO 16 (Junto D10)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapies	27	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	3	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **17** LAVAPIES
NÚMERO 17 - Europeñíscola (Junto D11)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapies	61	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	5	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **18** LAVAPIES
NÚMERO 18 - Supermercado Coaliment (Junto D12)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapies	8	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	7	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **19** LAVAPIES
NÚMERO 19 - Bar Restaurante los Maños (Junto D13)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapies	14	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **20** LAVAPIES
NÚMERO 20 - Apartamentos Cala Josep

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapies	7	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	29	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **21** LAVAPIES
NÚMERO 21 - Restaurante Casa Goyo (Junto D14)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	12	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA
42	Suelo L	Suelo Lavapiés	22	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	22	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **22** LAVAPIES
NÚMERO 22 - Urbanización Punta Amer (Junto D15)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapiés	15	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	31	<input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTABLE

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **8** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
 Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
 Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

✔ Muestra Bien
 ⚠ Muestra Regular
 ✘ Muestra Mal

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS
NÚMERO 1 - Bar Cafeti Tandem

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	22	✔	BUENA	41	⚠	ACEPTABLE

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS
NÚMERO 2 - Haagen Dazs

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	2	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS
NÚMERO 3 - Almaro Apartamentos Turísticos

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	13	✔	BUENA	26	✔	BUENA

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS
NÚMERO 4 - Urb. Voramar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	4	✔	ÓPTIMA	31	✔	ACEPTABLE

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS
NÚMERO 5 - Stil Mar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	9	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	7	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS
NÚMERO 6 - La Marsella

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	26	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	10	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS
NÚMERO 7 - Cafetería El Portugués

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	15	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	2	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS
NÚMERO 8 - Puesto Vigilancia

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO


DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	20	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	7	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
 Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
 Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS NÚMERO 9 NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
68	Suelo T	Suelo Torre Ducha	5	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	2	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **10** TORRE DUCHAS NÚMERO 10 - Europeñíscola NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
70	Suelo T	Suelo Torre Ducha	29	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	19	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **11** TORRE DUCHAS NÚMERO 11 - Supermercado Coaliment NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
72	Suelo T	Suelo Torre Ducha	16	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	16	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **12** TORRE DUCHAS NÚMERO 12 - Bar Rte. Los Maños NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
73	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
74	Suelo T	Suelo Torre Ducha	25	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	26	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
 Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora ---
FECHA MUESTREO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 18 de junio de 2018
FECHA FIN	lunes, 25 de junio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **13** TORRE DUCHAS
NÚMERO 13 - Restaurante Casa Goyo

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
78	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
76	Suelo T	Suelo Torre Ducha	41	<input type="checkbox"/>	ACEPTABLE	26	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **14** TORRE DUCHAS
NÚMERO 14 - Urbanización Punta Amer

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
77	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
78	Suelo T	Suelo Torre Ducha	29	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **15** TORRE DUCHAS
NÚMERO 15

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
77	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
78	Suelo T	Suelo Torre Ducha	12	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	7	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **12** Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	148	Total Muestras de Bacterias: = 74	Total Muestras de Hongos: = 74
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	22	Total Muestras en Lavapiés	88
TOTAL NÚMERO DE TORRES	15	Total Muestras en Torre de duchas	60
MUESTRAS ANALIZADAS:	148	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.	
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.	
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	2	LO QUE SUPONE EL:	1,35% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado igual o inferior al 10% de las muestras analizadas, por lo que se recomienda una limpieza exhaustiva de las zonas afectadas con el fin de dejar en buenas condiciones higiénico-sanitarias el total de las mismas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Bacterias




Hongos



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

Valoración de la Calidad de las Superficies



■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

lunes, 25 de junio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

C/ Torreta de Miramar, 24 ■ Tel. 96 326 69 90 ■ Fax 96 326 69 91 ■ 46020 Valencia

www.microambiente.net