

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastián
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

✔ Muestra Bien
 ⚠ Muestra Regular
 ✘ Muestra Mal

Muestra Número: **1** LAVAPIES
NÚMERO 23 - Apartahotel Acualandia

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapies	28	✔	BUENA	> 100	✘	MEJORABLE

Muestra Número: **2** LAVAPIES
NÚMERO 24 - Puesto Socorro

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapies	68	✘	MEJORABLE	49	⚠	ACEPTABLE

Muestra Número: **3** LAVAPIES
NÚMERO 25 - Puesto Socorro

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapies	17	✔	BUENA	6	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **4** LAVAPIES
NÚMERO 26 - Puesto Socorro - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapies	40	⚠	ACEPTABLE	25	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **5** LAVAPIES
NÚMERO 27 - Puesto Socorro - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	21	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **6** LAVAPIES
NÚMERO 28 - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	12	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **7** LAVAPIES
NÚMERO 29 - Pasarela Madera - Arenas

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	16	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **8** LAVAPIES
NÚMERO 30

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	24	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	13	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **9** LAVAPIES
NÚMERO 31 - Restaurante Bodegón

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapies	63	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	> 100	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE

Muestra Número: **10** LAVAPIES
NÚMERO 32

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapies	29	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	16	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **11** LAVAPIES
NÚMERO 33 - Peñíscola Residencial

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapies	61	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	18	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **12** LAVAPIES
NÚMERO 34 - Edificio Siroco 62

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	2	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **13** LAVAPIES
NÚMERO 35

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	34	<input type="checkbox"/>	ACEPTABLE	20	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **14** LAVAPIES
NÚMERO 36 - Restaurante Maite

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	11	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	41	<input type="checkbox"/>	ACEPTABLE

Muestra Número: **15** LAVAPIES
NÚMERO 37 - Edificio Moli de Vent

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	36	<input type="checkbox"/>	ACEPTABLE

Muestra Número: **16** LAVAPIES
NÚMERO 38 - Apartahotel Acuzul

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **17** LAVAPIES
NÚMERO 39 - Edificio El Litoral

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	8	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: **18** LAVAPIES
NÚMERO 40 - Restaurante Blanco & Negro

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	81	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	21	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **19** LAVAPIES
NÚMERO 41 - Edificio Costa Azahar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	60	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	26	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: **20** LAVAPIES
NÚMERO 42 - Hotel Peñíscola Palace

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	54	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	20	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **21** LAVAPIES
NÚMERO 43 - Hotel Peñíscola Palace

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapies	52	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	21	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **4** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

✔ Muestra Bien
 ⚠ Muestra Regular
 ✘ Muestra Mal

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS
NÚMERO 16 - Apartahotel Acualandia

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	29	✔	BUENA	21	✔	BUENA

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS
NÚMERO 17 - Puesto Socorro

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	22	✔	BUENA

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS
NÚMERO 18 - Puesto Socorro - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	16	✔	BUENA

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS
NÚMERO 19 - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	89	✘	MEJORABLE	16	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

✔ Muestra Bien
 ⚠ Muestra Regular
 ✘ Muestra Mal

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS
NÚMERO 20

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	65	✘	MEJORABLE	8	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS
NÚMERO 21 - Restaurante Bodegón

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	18	✔	BUENA

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS
NÚMERO 22

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	57	✘	MEJORABLE	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS
NÚMERO 23 - Edificio Siroco 62

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	66	✘	MEJORABLE	10	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

✔ Muestra Bien
 ⚠ Muestra Regular
 ✘ Muestra Mal

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS
NÚMERO 24

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
68	Suelo T	Suelo Torre Ducha	24	✔	BUENA	16	✔	BUENA

Muestra Número: **10** TORRE DUCHAS
NÚMERO 25 - Apartahotel Acuzul

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
70	Suelo T	Suelo Torre Ducha	3	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **11** TORRE DUCHAS
NÚMERO 26 - Edificio Costa Azahar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
72	Suelo T	Suelo Torre Ducha	38	⚠	ACEPTABLE	18	✔	BUENA

Muestra Número: **12** TORRE DUCHAS
NÚMERO 27

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
73	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
74	Suelo T	Suelo Torre Ducha	41	⚠	ACEPTABLE	21	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene 9:15
FECHA MUESTREO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA INICIO	jueves, 19 de julio de 2018
FECHA FIN	jueves, 26 de julio de 2018

Análisis de Superficies.

Muestra Bien
 Muestra Regular
 Muestra Mal

Muestra Número: **13** TORRE DUCHAS
NÚMERO 28 - Hotel Peñíscola Palace

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
78	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
76	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORABLE	2	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **4** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 N° 501/2005
 Certificado ISO 14001 N° 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	136	Total Muestras de Bacterias: = 68	Total Muestras de Hongos: = 68
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	21	Total Muestras en Lavapiés	84
TOTAL NÚMERO DE TORRES	13	Total Muestras en Torre de duchas	52
MUESTRAS ANALIZADAS:	136	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.	
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.	
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	23	LO QUE SUPONE EL:	16,91% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Bacterias




Hongos



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

Valoración de la Calidad de las Superficies



■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

jueves, 26 de julio de 2018

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** N° 501/2005
Certificado **ISO 14001** N° 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.